


### ●アプローチ園路標準断面



### ●防災備蓄倉庫・コミュニティスペース (体験学習施設等) 複合施設

- ・防災備蓄倉庫とコミュニティスペースの複合施設
- ・多目的広場側にコミュニティスペースを配置し大きく間口を確保。
- ・津波で浸水しない立地。非常用トイレや耐震性貯水槽用の備品
- ・防寒用備品 (毛布、屋根付き休憩所用の側幕など)

### ●南側の避難動線の整備検討 (避難経路)

- ・急峻な地形のためデッキ階段となる
- ・道路用地からのアプローチ
- ・入口に一次避難場所入口の標識を設置

## 基本計画図 (案)

### <凡例>

- : 交流・憩い・遊び
- : 歴史・自然・学び
- : 防災
- : 安全安心・バリアフリー

### ●多目的広場 (土の広場)

- ・2段を1段に。
- ・正規のグランドゴルフコース配置可能な広がり確保
- ・健康遊具 ・かまどベンチ
- ・町内運動会での利用も検討
- ・見通しの改善 (低木の整理)

### ●自然ゾーン

- ・自然解説板
- ・園路舗装化、階段の再整備
- ・園路沿いへのベンチの設置
- ・園路沿いに山頂広場までの距離表示を設置
- ・夜間照明は設置しない。
- ・園路沿いに屋外コンセントを設置 (夜間イベント用)

### ●階段の再整備 (避難経路)

- ・都市公園の基準に準拠した階段に再整備 (寸法、材質、手すり、点字ブロック等)
- ・入口に一次避難場所入口の標識を設置

### ●テニス壁打ち・バスケコート

- ・ハーフコート (ネット不用)

### ●屋根付き休憩所

- ・1クラス (35人) 以上に対応した屋根を確保 (学校・公民館利用対応)
- ・遊具利用の休憩場所
- ・竹など工作の場
- ・桜を見渡す屋上テラスを検討

### ●駐車場 (合計 26 台程度)

- ・2段に分割
- ・上段に車いす用P (3台)
- ・耐震性貯水槽 (要検討)

### ●休憩スペース

- ・坂道の途中の休憩場所 (あずまや等)
- ・津波で浸水しない

### ●三十人の墓

- ・バリアフリー園路でつなぐ
- ・解説板の設置

### ●車止め

- ・夜間施錠 (19:00 ~ 8:30)

- ・眺望確保のための植生管理 (切り戻し剪定)

コミュニティスペース

倉庫

WC

### ●屋根付き休憩所

- ・コミュニティスペースと一体的に整備
- ・1クラス (35人) 以上に対応した屋根を確保 (学校・公民館利用対応)
- ・多目的広場の休憩場所
- ・イベント時の仮設ステージ設置場所
- ・竹など工作の場

### ●冒険遊具ゾーン

- ・下の広場と上の広場を遊具でつなぎ、明るい場所に。
- ・斜面を活用した冒険的な遊具と階段
- ・屋根付き休憩所

### ●ピクニック広場 (芝生を検討)

- ・BBQ可能エリアとルール検討
- ・桜の健全化と充実化
- ・芝生を検討 (維持管理要検討)
- ・見通しの改善 (低木の整理)
- ・かまどベンチ

### ●舗装広場

- ・トイレ整備 (バリアフリー、ファミリー利用に配慮)
- ・あまんじゃくのモニュメント移設
- ・海老山公園の総合案内板 (マップ付)
- ・防災案内板 (一次避難場所の周知、施設位置図)
- ・歴史案内板 (五日市と海老山)
- ・自然案内板 (海老山の桜、植物、野鳥、昆虫など)
- ・屋根付き休憩所
- ・非常用トイレ (マンホールトイレ)

### ●眺望広場

- ・最も高い場所への屋根付き休憩所の整備を検討
- ・桜とともに眺望が楽しめるようにする。(ヤマザクラ等の野生種の桜の植栽)
- ・屋外コンセントを設置 (夜間イベント用)
- ・眺望 (広島湾) の解説板
- ・三角点の解説板
- ・歴史案内板 (津久根島とあまんじゃく伝説 (海老山城跡、五日市城跡、五日市漁港))

### ●入口広場・公園のインフォメーション

- ・ウェルカム花壇 (コミュニティ花壇) + 舗装広場
- ・海老山公園の総合案内板 (マップ付)
- ・防災案内板 (一次避難場所の周知、施設位置図)
- ・歴史案内板 (五日市と海老山、宍戸氏関連)
- ・自然案内板 (海老山の自然の総合案内)
- ・屋根付き休憩所
- ・宮島街道沿いの道路標識のリニューアル検討

### ●最上部のフラットな遊具広場エリア (インクルーシブ遊具、幼児遊具)

- ・誰もが楽しめる遊具エリア
- ・幼児遊具エリア
- ・冒険遊具ゾーンとエリアを分ける

### ●階段の再整備 (避難経路)

- ・都市公園の基準に準拠した階段に再整備 (寸法、材質、手すり、点字ブロック等)
- ・入口に一次避難場所入口の標識を設置

### ●電気設備

- ・照明灯の整備。園路や広場の平均照度5ルクス以上を確保。(自然ゾーンや夜間に人を導くかを要検討)
- ・イベント利用が行いやすいよう広場に屋外コンセント (施設型) を整備 (桜などのイベント的なライトアップにも活用可能)
- ・夜間の地震時に停電しても避難できるように、避難ルートや広場に非常用照明を整備。