

第218号 2015（平成27年）年2月12日

亀山南学区自治会連絡協議会 会長 西田 征義

亀山南学区コミュニティ交流協議会 会長 川崎 隆司

亀山南ホームページ「こむねっと ひろしま」内

<https://www.com.net2.city.hiroshima.jp/kameyamaminami/>



虹山三区急傾斜地对策工事完了

龜山南学区自主防災会
 顧問 勝又 道朗氏投稿

平成 17 年 9 月の台風 14 号の豪雨により虹山三区内法面の一部に表層崩壊が発生し、当局に対策を要請していたが、計画・調整に紆余曲折がありましたものの平成 23 年 9 月当局のご配慮により第一期工事が着工した。

着工に至る**6**年間は、トラブルの発生を未然に防ぐため、安佐北区役所安佐北消防署のご支援を戴きながら、地域住民が一体となって**2**回に亘る塩ビシート張り、斜面の草刈り等の対策を自主的に講ずるなどの防御作業を実施していたものである。

その後、第二期・第三期工事も順調に進展し、平成 26 年 8 月には最終工事である第四期工事に着工、平成 27 年 3 月には全ての工事が完了する見込みとなりました。

これらの一連の対策工事の結果、地域住民は「これで枕を高くして眠れる」と大変喜ばれています。生活圏における3年半の長丁場でしたが、この間一切のトラブルもなかったことは、施工業者の住民に対する緻密な連絡調整と併せて、地域住民の皆さんの絶大なる協力があった賜と考えられます。

また、これら一連の工事を含め、地域住民が一体となつての防災対策を実施したことが「平成 26 年 8 月豪雨」も、何の被害も出さず乗り越えることが出来た最大の成果であつたと思っています。


インフルエンザの 予防と治療

インフルエンザとは

インフルエンザは、12月から3月頃に流行します。高熱、咳や咽頭痛などの上気道炎症状、関節痛および筋肉痛などが見られます。主な感染経路は咳やくしゃみによって飛沫などが飛び散った飛沫を吸い込むことによる飛沫感染です。その他、物に付着したウイルスを触った後にその手で粘膜に触れることによる接触感染があります。感染後、1〜3日の潜伏期間を経て発症し、多くは1週間程度で回復しますが、肺炎や脳症などで重症化することもあります。重症化しやすいのは、慢性呼吸器疾患や慢性心疾患のある人、免疫低下状態にある人、乳幼児や高齢者などです。

インフルエンザにかからないために

1. インフルエンザワクチンの接種により、感染後の発症を抑制する効果が期待できます。また、発症した場合でも症状が軽くて済む効果があります。毎年、流行株の予測に基づいてワクチンが製造されています。接種後、効果が出てくるまでに2~4週間ほど必要です。シーズン前にワクチン接種を受けるのと良いでしょう。特に重症化しやすい人には重要となります。
2. 流水や石鹸による手洗いは、物を触った時に付着したインフルエンザウイルスを除去するのに効果があります。アルコールによる手指消毒も有効です。
3. うがいは口の中やのどに付着したインフルエンザウイルスを除去するのに効果があります。
4. マスクはウイルスの飛沫から防御します。
5. 空気が乾燥すると気道粘膜の防御機能が低下し、感染しやすくなります。適度な湿度を保つことが必要です。
6. 抵抗力が落ちると感染しやすくなります。十分な休養と栄養を心がけ、抵抗力を保ちましょう。



亀山南学区部犯組合連合会
会 長 山口 定義

刑法犯認知件数は減少していますが、詐欺被害は増加し特に高齢者の方が被害に遭っています。

平成 26 年・特殊詐欺の被害(広島県) ※暫定値です。

○ 発生 343件、約16億3,400万円

○ 昨年と比べ、87件、約5億7,000万円増

○ 未公開株や社債、金、ダイヤモンド、老人ホームの権利など、金融商品の取引を装った詐欺が急増

	60 代	70代	80代
男性	14人	17人	13人
女性	38人	128人	69人

3件、約16億 3,400 万円

○ 昨年と比べ、87件 約5億7,000万円増

